



ОБ ОПЕРАЦИИ

УВЕЛИЧИВАЮЩАЯ МАММОПЛАСТИКА

– хирургическая операция, направленная на изменение формы и размеров молочных желез с помощью имплантатов.

ОПЕРАЦИЯ ПОМОЖЕТ:

- увеличить объём груди до желаемого размера,
- скорректировать асимметрию, птоз, размер ареолы и сосков,
- восстановить формы после грудного вскармливания или значительной потери веса,
- создать PUSH-эффект.

СТАЖ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

ВОЛОХ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА



Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой пластической и реконструктивной хирургии Северо-западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова. Главный специалист, пластический хирург Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

ЛАУРЕАТ ПРЕМИЙ



Лучшим врачам
России
«Призвание»
2016



Правительства РФ
в области науки и
техники
2021



За заслуги перед
отечественным
здравоохранением

Мария Александровна - автор уникальной методики интеллектуальной подтяжки лица - комбинированного фейслифтинга.

Возглавила команду по первой пересадке лица в России. Выполняет полный спектр реконструктивных и эстетических операций .

ТЕХНИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ

1. С ПЕРИАРЕОЛЯРНЫМ ДОСТУПОМ


- разрез производится по нижнему краю ареолы. Идеально подходит для коррекции птоза.

2. С СУБМАММАРНЫМ ДОСТУПОМ

- разрез производится в складке под грудью. Не повреждает протоки молочных желёз и не ограничивает выбор формы имплантатов.


3. С ТРАНСАКСИЛЯРНЫМ ДОСТУПОМ

- разрез производится в подмышечной впадине. Не повреждает протоки молочных желёз и не оставляет рубца на груди.



ПРИМЕРЫ РАБОТ

Периареолярный доступ



Имплантаты 360 см³.

ПРИМЕРЫ РАБОТ



Периареолярный доступ



Результат спустя 7 лет после операции по
увеличению молочных желёз круглыми
имплантатами 350см³

ПРИМЕРЫ РАБОТ


Периареолярный доступ



Пациентка после двух родов, грудного
вскармливания.
Имплантаты 300 см³.

ПРИМЕРЫ РАБОТ

Субмаммарный
(подгрудный) доступ с
формирование складки



Имплантаты - 265 см³.

ПРИМЕРЫ РАБОТ



Коррекция начальной
степени птоза (опущения)
молочной железы
субмаммарный доступ



Отдаленный результат увеличения
молочной железы после двух родов и
грудного вскармливания на имплантате
350 см³.

ПРИМЕРЫ РАБОТ


Субмамарный доступ,
коррекция птоза



Выполнена увеличивающая маммопластика
на эргономичных имплантатах.

ПРИМЕРЫ РАБОТ

Трансаксиллярный доступ



Размер до - 0, 5
После - 2, 5

ЭТАПЫ ОПЕРАЦИИ

1. Консультация с хирургом

После консультации, предоставляется помощь персонального менеджера на всех этапах лечения

2. Стандартное обследование плюс УЗИ \МРТ молочных желез

3. Госпитализация, подготовка к операции

4. Операция (продолжительность 2-3 часа)

5. Послеоперационное пребывание в стационаре

1 сутки

ЭТАПЫ ОПЕРАЦИИ

6. Ношение компрессионного белья

1 месяц, ограничение физических нагрузок, исключить баню, сауну, солярий в районе одного месяца

7. Осмотр еженедельно в течение первого месяца

Снятие швов не требуется

8. Динамическое наблюдение в течении 1 года

Реабилитация, перевязки, осмотры

КОНТАКТЫ

 +7 (921) 555-78-98

www.plasticaspb.ru/

Санкт-Петербург, ул.
Кирочная, д. 41



https://vk.com/maria_volokh



[@dr_maria_volokh](https://t.me/dr_maria_volokh)



[@maria_volokh](https://www.instagram.com/maria_volokh)