



ОБ ОПЕРАЦИИ **МАСТОПЕКСИЯ**

– хирургическая операция по подтяжке молочных желез на имплантах и без

ОПЕРАЦИЯ ПОМОЖЕТ:

- убрать опущение груди (птоз) и придать ей более молодой и подтянутый вид
- скорректировать разницу в форме или положении груди
- устранить избытки кожи после значительного снижения веса или кормления грудью
- скорректировать положение сосков
- вернуть груди эстетичный вид, что может повысить уверенность в себе

СТАЖ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

ВОЛОХ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА



Доктор медицинских наук, заведующий
кафедрой пластической и реконструктивной
хирургии Северо-западного
государственного медицинского
университета им. И. И. Мечникова.
Главный специалист, пластический хирург
Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга.

ЛАУРЕАТ ПРЕМИЙ



Лучшим врачам
России
«Призвание»
2016



Правительства РФ
в области науки и
техники
2021



За заслуги перед
отечественным
здравоохранением

Мария Александровна - автор уникальной методики
интеллектуальной подтяжки лица -
комбинированного фейслифтинга.

Возглавила команду по первой пересадке лица в России.
Выполняет полный спектр реконструктивных и
эстетических операций .

ТЕХНИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ

Периареолярная подтяжка

– разрез производится вокруг ареолы, грудь после операции становится более плоской, соски приподнимаются на 2-4 см.

Вертикальная подтяжка

– в основе процедуры лежит вертикальный метод коротким швом. Преимуществом является сохранение чувствительности сосков, естественные контуры груди.


Якорная подтяжка

– выполняется при сильном опущении груди, в этом случае сосок отсекается и перемещается на более высокую точку, нередко она сочетается с редукционной маммопластикой (уменьшение груди).




ПРИМЕРЫ РАБОТ

Вертикальная подтяжка
без имплантатов



ПРИМЕРЫ РАБОТ


Вертикальная подтяжка
на имплантатах



Пациентке 49 лет.

ПРИМЕРЫ РАБОТ



Вертикальная подтяжка на имплантатах



Пациентка имела малое количество жировой ткани в области молочных желёз, а также их опущение после родов и грудного вскармливания.


ПРИМЕРЫ РАБОТ

Якорная подтяжка на
имплантатах



ПРИМЕРЫ РАБОТ

Тубулярная грудь,
мастопексия на имплантате



У пациентки, мамы 2х детей, была тубулярная форма молочной железы с потерей объемов тканей и со сниженным тонусом кожи.

ПРИМЕРЫ РАБОТ

Комплексная коррекция собственными тканями



Результат комплексной коррекции
собственными тканями
(Т инвентированная (якорная) мастопексия) и
липофилинг для уменьшения межгрудного
расстояния.

ЭТАПЫ ОПЕРАЦИИ

1. Консультация с хирургом

После консультации, предоставляется помощь персонального менеджера на всех этапах лечения

2. Стандартное обследование плюс УЗИ \МРТ молочных желез

3. Госпитализация, подготовка к операции

4. Операция (продолжительность 2-3 часа)

5. Послеоперационное пребывание в стационаре

1 сутки

ЭТАПЫ ОПЕРАЦИИ

6. Ношение компрессионного белья

1 месяц, ограничение физических нагрузок, исключить баню, сауну, солярий в районе одного месяца

7. Осмотр еженедельно в течение первого месяца

Снятие швов не требуется

8. Динамическое наблюдение в течении 1 года

Реабилитация, перевязки, осмотры

КОНТАКТЫ

 +7 (921) 555-78-98

www.plasticaspb.ru/

Санкт-Петербург, ул.
Кирочная, д. 41



https://vk.com/maria_volokh



[@dr_maria_volokh](https://t.me/dr_maria_volokh)



[@maria_volokh](https://www.instagram.com/maria_volokh)